



Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta

(l.r.15/2015)

già Provincia Regionale di Caltanissetta

Codice Fiscale : 00115070856

V SETTORE Territorio ed Ambiente

Determinazione Dirigenziale n.³⁸¹ del 16.04.2024

Oggetto: Procedimento di adozione dell’Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Società ENI MED SpA con sede legale in Gela (CL)-Strada Statale 117 bis - Località C/da Ponte Olivo. Stabilimento denominato “3°Centro Raccolta Olio”(3°CRO) per l’attività di raccolta e trattamento idrocarburi liquidi e gassosi estratti dai pozzi appartenenti al Campo Gela Mare e al Campo Gela Litorale, sito a Gela in C.da Catarrosone – Fg. di mappa n. 193, part.IIa 858. Amministratore delegato: Pomar Alina, nata a Palermo il 31/01/1979 e residente per la carica in Gela (CL) - Strada Statale 117 bis- C/da Ponte Olivo.

IL FUNZIONARIO DI POSIZIONE ORGANIZZATIVA

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Vista la Legge Regionale n.2 del 10.4.78;

Vista la Legge Regionale n. 39 del 18.5.1977;

Vista la Legge Regionale n.78 del 4.8.80;

Visto il DPR n. 59 del 13 Marzo 2013;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

Vista la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

Vista la Legge Regionale n.27 del 15 Maggio 1986;

Visto il DPR n. 227 del 19.10.2011;

Vista la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;

Visto il D. P. C.M. 1 Marzo 1991 e il D. P. C.M. 14 novembre 1997;

Vista la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall’Inquinamento del 04.02.1977;

Visto il D. A. 409/117 del 14/7/1997 relativo all’attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;

Visto il D. A. n.31/17 del 25.1.1999, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l’esposizione dei risultati analitici;

Visto il D.M. del 25.8.2000 “Aggiornamento dei metodi di campionamento analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R.203/88”;

Visto il Decreto ARTA 09/08/07 - 175/GAB - “Nuove procedure in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera”;

Visto il Decreto ARTA 09/08/07 - 176/GAB - “Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell’aria ambiente”;

Visto il D.A. n. 597/GAB del 16/12/2015;

Vista la documentazione trasmessa dal Suap del Comune di Gela con nota Prot. n. 96756 del 28/07/2016, acquisita al Prot. gen. n. 10225 del 01/08/2016 di questo Ente;

Vista l’istanza di rilascio di Autorizzazione Unica Ambientale e relativa documentazione, prodotta dalla Società Eni Med SpA avente sede legale in Gela (CL) - Strada Statale 117 bis- C/da Ponte Olivo per lo stabilimento, denominato “3° Centro Raccolta Olio (3° C.R.O.)”, per l’attività di raccolta e trattamento idrocarburi liquidi e gassosi, sito a Gela in C.da Catarrosone – Fg. di mappa n. 193, part.IIa 857, nel territorio del Comune di Gela (CL), che si compone di quanto contenuto nel messaggio di posta certificata trasmesso dal Suap del Comune di Gela con nota Prot. n. 96756 del 28/07/2016, ed acquisita al Prot. gen. al n. 10225 del 01/08/2016 di questo Ente, in relazione ai seguenti titoli abilitativi tra quelli di cui all’Art.3, comma 1, del DPR n.59 del 13/03/2013:

a)autorizzazione agli scarichi di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e normativa di attuazione e modificazione);

b)autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti di cui all’articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (e normativa di attuazione e modificazione) -Rinnovo;

Vista la nota Prot. n. 3496 del 14/03/2017 e la successiva nota di rinvio, Prot. n. 4071 del 27/03/2016, con la quale è stata convocata da questo Ente la CdS;

Vista la nota Prot. n. 38311 del 04/04/2017 del Suap del Comune di Gela, trasmessa tramite pec in pari data ed acquisita al Prot. gen dell'Ente al n. 4591 del 05/04/2017, con la quale si trasmette l'Autorizzazione n. 2/2017 per lo scarico delle acque reflue, mediante fossa Imhoff e successivo pozzo disperdente, provenienti esclusivamente dai servizi igienici del fabbricato sala controllo e del prefabbricato magazzino, ubicati all'interno del 3° C.R.O., rilasciata dal Settore Ambiente e Bonifica del Comune di Gela con nota Prot. n. 37052 del 31/03/2017;

Vista la nota Prot. n. 12696 del 05/04/2017 dell'Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità–Dipartimento Regionale dell’Energia - Servizio 8-Ufficio Regionale per gli idrocarburi e la geotermia, acquisita al Prot. gen dell'Ente al n. 4660 del 07/04/2017,con la quale si rappresenta che “ il 3° C.R.O. È dotato di due linee di trattamento degli idrocarburi,entrambe costituite essenzialmente da uno scambiatore di calore e da un separatore bifasico(liquidi-gas), collaudate il 23/06/2011 ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 624/96, mentre le apparecchiature preesistenti risultano fuori servizio e sono in corso i lavori di bonifica propedeutici alla loro rimozione;

Visto il verbale della Conferenza di Servizi tenutasi in data 07/04/2017;

Vista la nota SAGE/CM Prot. n.538 della Società ENIMED SpA, acquisita al Prot. gen dell'Ente al n. 5073 del 19/04/2017, con la quale si chiede una proroga per la presentazione della documentazione richiesta durante la CdS del 07/04/2017;

Vista la documentazione integrativa, richiesta nel corso della CdS tenutasi il 07/04/2017, trasmessa tramite pec dal SUAP del Comune di Gela il 24/05/2017 ed acquisita al Prot. gen. al n. 6513 del 25/05/2017 di questo Ente, contenente, tra altro, l'istanza di AUA aggiornata con l'inserimento del titolo abilitativo: comunicazione o nulla osta di cui all’articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 Ottobre 1995, n.447,oltre i titoli abilitativi autorizzazione agli scarichi e autorizzazione alle emissioni in atmosfera;

Vista la Determinazione n. 5 del 27/06/2017 dell' IRSAP- Ufficio Periferico di Gela,trasmissa con nota Prot. n. 33463 del 19/11/2018, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente al n. 4722 in pari data, con la quale si determina di prendere atto della relazione istruttoria e del parere tecnico Prot. n. 16755 del 26/06/2017, che costituisce parte integrante ;

Vista la Relazione istruttoria e il parere tecnico, Prot. n. 16755 del 26/06/2017 (che fa parte integrante della Determina n. 5 del 27/06/2017) con il quale si esprime parere favorevole alla richiesta di parere sull’Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del DPR 59/2013 per lo stabilimento esistente adibito a “ Ricezione e trattamento del greggio estratto dai pozzi appartenenti al Campo Gela Mare (Piattaforma Gela 1)

e al campo Gela Litorale”, ubicato all’interno del perimetro della zona industriale e precisamente all’interno dello stabilimento petrolchimico di Gela, distinto in catasto al fg. 193, part.lla 857 della Società ENIMED;
Visti gli allegati che costituiscono parte integrante del sopraccitato parere tecnico, Prot. n. 16755 del 26/06/2017, come di seguito riportati in calce:

- 1) Allegato 2- Planimetria generale;
- 2) Allegato 5- 017-098CL-02;
- 3) Allegato 6.2 – 17- 098-CE-02;
- 4) Allegato 7.1- Scheda L.R.27/86;
- 5) Allegato 10- Relazione illustrativa per IRSAP;
- 6) Allegato3 – 17-098-CL-01FG1;
- 7) Allegato 6 – 11-158-CF-01;
- 8) Allegato 6.3 17-098-CL-01FG2;
- 9) Allegato 11- Dichiarazione di veridicità;
- 10) Dichiarazione del Rappresentante Legale;
- 11) Allegato 1- Ciclo produttivo 3° CRO;
- 12) Allegato 6.1 . 011- 157-CF-01
- 13) Allegato 7 – 17-098-CF-01;
- 14) Allegato 9 – Comunicazione antimafia.

Vista la relazione tecnico descrittiva del sistema fognario del 3° CRO, il quale risulta costituito da n. 3 reti di raccolta scarichi separate con tubazioni in PVC così distinte:

- rete acque meteoriche e semioleose;
- rete acque oleose (Produzione)
- rete acque reflue civili (nere)

Considerato che:

1. la rete acque meteoriche e semioleose scarica il suo contenuto in una vasca ubicata ad est del “fabbricato uffici”, e da qui, mediante sistema di sollevamento, le acque semioleose vengono inviate al “NCO di Gela;
2. la rete acque oleose scarica il suo contenuto in una vasca, adiacente a quella di raccolta acque meteoriche e semioleose e da qui, mediante sistema di sollevamento, le acque oleose vengono inviate al “NCO di Gela;
3. la rete dei reflui civili raccoglie le acque di scarico provenienti dai servizi della “sala controllo” e del “fabbricato uffici”, e scarica il suo contenuto in fossa Imhoff dotata di pozzo disperdente;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 904 del 09/12/2021 di questo Ente con la quale è stata adottata alla Società ENIMED l'AUA per lo stabilimento denominato “Nuovo Centro Olio” di Gela

Vista la nota di questo Ente, Prot. n. 14751 del 20/11/2018, con la quale si sollecitano gli Enti coinvolti nel procedimento autorizzatorio ad emettere il parere di competenza;

Visto il parere favorevole, Prot. n. 14266 del 06/02/2019, sotto l’aspetto ambientale, in ordine alle emissioni in atmosfera per l’attività industriale di raccolta e trattamento idrocarburi liquidi e gassosi sita a Gela in C/da Catarrosone in catasto al foglio 193 part.lla 857, espresso dal Settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune di Gela, trasmesso dal SUAP del Comune di Gela con nota Prot. n. 18448 del 15/02/2029, acquisito al Prot. gen. al n. 2331 del 18/02/2019 di questo Ente;

Vista la nota di questo Ente, Prot. n. 3934 del 22/03/2019, con la quale si sollecita l’Ufficio Periferico dell’ARTA ad emettere il parere di competenza ai sensi dell’art. 269 del D.lgs 152/06 e ss.mm.ii. e il Settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune di Gela ad emettere la presa d’atto sull’impatto acustico in ambiente esterno;

Visto il parere favorevole sull’impatto acustico ambientale, per l’attività industriale di raccolta e trattamento idrocarburi liquidi e gassosi sita a Gela in C/da Catarrosone in catasto al foglio 193 part.lla 857, rilasciato dal Settore Ambiente e Decoro Urbano del Comune di Gela con nota Prot. n. 41936 del 11/04/2019 e trasmesso dal SUAP di Gela tramite pec con nota Prot. n. 42691 del 15/04/2019 ed acquisita al Prot. gen. di questo Ente al n. 5540 in pari data;

Vista la nota Prot. n. 55662 del 24/09/2020 della Struttura Territoriale dell'Ambiente di Agrigento/ Caltanissetta, acquisita al Prot. Gen. dell'Ente al n.11210 del 24/09/2020, con la quale si comunica che la Struttura territoriale non esprime parere endoprocedimentale per le emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. per la motopompa antincendio di emergenza per il 3° CRO della Società ENI-MED SpA ubicato nel comune di Gela in C/da Catarrosone, poiché impianto non più ricadente nel campo di applicazione del Titolo I della Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. ;

Considerato che, come risulta dalla documentazione, l'unico punto di emissione da normare denominato PEA3, avente le seguenti coordinate geografiche: Lat: 37°02'56,95"N- Long:14°16'37,89"E è relativo alla motopompa antincendio diesel con potenza pari a 161 kW (corrispondenti a 0,161 MW), alimentata a gasolio, con tenore di zolfo < 0,01%, secondo quanto indicato nel D.Lgs n. 55/2011, in attuazione della direttiva 2009/30/CE;

Preso atto che la motopompa antincendio diesel viene utilizzata solo in caso di emergenza e, comunque, per 15 minuti durante le prove settimanali, configurandosi, quindi, come “dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza”;

Preso atto che le emissioni in atmosfera riconducibili agli scarichi delle valvole di sicurezza verso la fiaccolla di blow-down (o di alta pressione) dove si ha la completa combustione di tutto il gas depressurizzato sono dislocate fuori dal perimetro del 3°CRO presso l'adiacente Raffineria di Gela;

Preso atto che la Motopompa antincendio, alla luce dell'intervenuta modifica alla Parte V del D.Lgs n. 152/06 con il D.Lgs n. 183/2017, rientri tra gli impianti per i quali è prevista la deroga dal Titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. , ai sensi del comma 5 dell'art. 272, e che, di conseguenza, non è più soggetta all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269;

Vista la nota Prot. n. 17342 del 17/10/2023 di questo Ufficio con la quale si chiede documentazione relativa al nuovo Amministratore della Società;

Vista la nota Prot. n. 101907 del 26/10/2023 del Suap di Gela, acquisita al Prot. gen. dell'Ente al n. 18025 in pari data, con la quale si trasmette quanto segue:

- 1) Nota SAGE/UC prot. n.308 del 16/03/2023 di comunicazione della nomina del nuovo Amministratore delegato della Soc. Enimed;
- 2) Dichiarazione sostitutiva di certificazione e documento di identità in corso di validità dell'Ing. Alina Pomar;
- 3) Verbale CdA del 9 Marzo 2023 di nomina del nuovo Amministratore delegato;

Vista la nota SAGE/UC prot. n. 430 del 27/03/2024, comprendente la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dall'Amministratore delegato della Società Eni Med, trasmessa tramite pec dal Suap del Comune di Gela con nota Prot. n. 36796 del 10/04/2024 ed acquisita al Prot. gen dell'Ente al n. 5872 del 28/03/2024;

Ritenuto di potere adottare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 4, comma 7, del DPR n.59/2013 e ss.mm.ii., il provvedimento di adozione dell' A.U.A. richiesto dalla Soc. Eni Med SpA per lo stabilimento denominato “3°Centro Raccolta Olio ”, ubicato in C/da Catarrosone, nel Comune di Gela e di trasmetterlo al SUAP competente per il rilascio del provvedimento conclusivo;

Ritenuto di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente;

Attestato, in relazione all'oggetto della presente determinazione, l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitti d'interessi, anche potenziale per i soggetti sottoscrittori della presente proposta e i soggetti interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L.190/2012 e D.lgs 33/2013), del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e in particolare che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;

- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;

- legami professionali;

- legami societari;

- legami associativi;

- legami politici;

– legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Per i superiori motivi, tutto quanto premesso e ritenuto,

SI PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE

1) Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale, a favore della Soc. Eni Med SpA con sede legale in Gela (CL)- Strada Statale 117 bis- Località C/da Ponte Olivo per lo stabilimento denominato "3° Centro Raccolta Olio ", ubicato in C/da Catarrosone, nel Comune di Gela, per l'attività di raccolta e trattamento idrocarburi liquidi e gassosi estratti dai pozzi appartenenti al Campo Gela Mare (Piattaforma Gela 1) e al campo Gela Litorale", ubicato all'interno del perimetro della zona industriale e precisamente all'interno dello stabilimento petrolchimico di Gela, distinto in catasto al fg. 193, part.lla 857 della Società ENIMED, il cui Amministratore delegato è la Sig.ra Pomar Alina, nata a Palermo il 31/01/1979 e residente per la carica in Gela (CL)-Strada Statale 117 bis- C/da Ponte Olivo.

2) La presente Autorizzazione Unica Ambientale ricomprende i seguenti titoli abilitativi:

a) Autorizzazione allo scarico, secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato A:

1. dei reflui civili, provenienti esclusivamente dai servizi igienici esistenti all'interno di un prefabbricato, in fossa biologica tipo Imhoff e successiva condotta di sub-irrigazione mediante condotta;

b) Presa d'atto che il punto PEA3 a servizio della motopompa antincendio diesel viene utilizzata solo in caso di emergenza e, comunque, per 15 minuti durante le prove settimanali, configurandosi, quindi, come "dispositivi destinati a situazioni critiche o di emergenza"- Allegato B

c) Presa d'atto dei rilievi fonometrici in ambiente esterno redatti ai sensi del DPCM 01/03/1991, della Legge 447/95 e D.M. Ambiente 16/03/98, secondo il contenuto dell'Allegato C.

3) Di subordinare la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A, B e C alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

4) Di stabilire che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni, secondo quanto previsto dal comma 6, dell'art. 3 del DPR 59/2013, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP del Comune di Gela (CL). La Soc. Eni Med SpA ai fini del rinnovo

dell' A.U.A., almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione necessaria, come previsto dall'art. 5 del DPR 59/2013.

5) Di dare atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatti salvi i diritti di terzi e le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.

6) Di trasmettere in modalità telematica il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente per i provvedimenti consequenziali. Il rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP del Comune di Gela (CL), come previsto dal DPR 59/2013, potrà avvenire solo dopo che lo stesso SUAP avrà espletato i procedimenti di competenza e verificato anche che la Ditta abbia provveduto alla regolarizzazione della documentazione con la normativa sul bollo ed avrà acquisito la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà del professionista o dei professionisti sottoscrittori degli elaborati progettuali, attestante il pagamento delle correlate spettanze da parte del committente, ai sensi dell' art. 36 della legge regionale n. 1 del 22.02.2019.

Il SUAP provvederà a trasmettere copia del Provvedimento conclusivo all'Autorità Competente ed agli altri soggetti competenti e titolari di competenze di controllo.

La Soc. Eni Med S.p.A. è obbligata a comunicare all'Autorità Competente ed agli altri soggetti coinvolti e titolari di competenze di controllo qualsiasi variazione dell'assetto societario e qualsiasi modifica impiantistica e strutturale dello stabilimento, per i provvedimenti conseguenti.

7) Ricordato che il responsabile del presente procedimento è il Funzionario Biologo, Dott.ssa Ivana Dell'Utri;

8) Di dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, per i sottoscrittori della presente proposta:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:

-legami di parentela o affinità sino al quarto grado;

-legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;

-legami professionali;

-legami societari;

-legami associativi;

-legami politici;

-legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

9) Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica.

10) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Sez. Area "Amministrazione Trasparente" Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.

11) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 4 L.R. 27/96);

12) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

I sottoscrittori attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l'esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell'atto finale; che sono stati accertati d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti

all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato svolgimento dell'istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall'art. 6 e seguenti, L. 241/1990 – L.R. n. 7/2019.

Attestano pertanto la regolarità dell'istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente proposta di determinazione.

Il Funzionario Biologo
Dott.ssa Ivana Dell'Utri

Il Funzionario di P.O.
Dott. Ing. Antonio Tumminelli

IL DIRIGENTE

Vista la proposta dell'Ufficio sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell'istruttoria;

Ritenuta necessaria la sua approvazione;

Considerato inoltre che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, anche per questa Dirigenza, in relazione all'oggetto della presente determinazione:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:

-legami di parentela o affinità sino al quarto grado;

-legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;

-legami professionali;

-legami societari;

-legami associativi;

-legami politici;

-legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Visto l' O.R.EE.LL.

DETERMINA

1) Approvare la superiore proposta di determinazione che deve intendersi ad ogni effetto qui riportata e integralmente trasfusa;

2) Approvare, ai sensi della l.r. n. 7/2019, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

3) Adottare la determinazione di conclusione positiva della Conferenza dei servizi decisoria in forma semplificata e modalità asincrona, come sopra indetta e svolta che, ai sensi dell'art. 14, co.2, e art. 14 bis della legge n. 241/90 e ss.mm.ii., equivale, ad ogni effetto, con gli effetti di cui all' art. 14-quater della legge n. 241/90 e normativa di attuazione e modificazione;

Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e ss. mm. ii., e dell'art. 18 del Regolamento sul

sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarata, in relazione al Dirigente che sottoscrive la determinazione, l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n.241/1990 (L.190/2012 e D.lgs. 33/2013), del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il Dirigente
Dott. Alberto Nicolosi

ALLEGATO A

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. e dell'art. 40 della L.r. n. 27/86 è concessa alla Soc. Eni Med SpA, avente sede legale in Gela(CL)- Strada Statale 117 bis- Località C/da Ponte Olivo, il cui Amministratore delegato è la Sig.ra Pomar Alina, nata a Palermo il 31/01/1979 e residente per la carica in Gela(CL) - Strada Statale 117 bis - C/da Ponte Olivo, per lo stabilimento denominato "3°Centro Raccolta Olio", per l'attività di raccolta e trattamento idrocarburi liquidi e gassosi estratto dai pozzi appartenenti al Campo Gela Mare (Piattaforma Gela 1) e al campo Gela Litorale", ubicato all'interno del perimetro della zona industriale e precisamente all'interno dello stabilimento petrolchimico di Gela, distinto in catasto al fg. 193, part.IIa 857 della Società ENIMED, l'autorizzazione allo scarico:

- a) dei reflui civili provenienti dai servizi della "sala controllo" e del "fabbricato uffici", in fossa Imhoff e successivo pozzo disperdente.

La presente autorizzazione è concessa nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni:

- 1) Il sistema di trattamento dei reflui effluenti dai servizi igienici dovrà essere conforme a quanto previsto negli allegati progettuali, con particolare riferimento alle dimensioni della fossa settica di tipo Imhoff, alla tipologia ed al posizionamento del pozzo disperdente;
- 2) Rispettare le distanze dai confini, con particolare riferimento alla Delibera CITAI del 04.02.1977, nonché la distanza da qualunque condotta, serbatoio o altra opera destinata al servizio idro potabile e da altre condotte disperdenti di almeno 50 metri;
- 3) I reflui prima del trattamento in fossa Imhoff dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti dalla Tabella 1 dell' Allegato A del DPR n.227/2011. Per i restanti parametri o sostanze, qualora siano presenti, valgono i valori limite previsti alla Tabella 3 dell'Allegato 5 alla parte terza del decreto 4 aprile 2006, n.152 per le emissioni in acque superficiali.
- 4) La Società dovrà effettuare ogni 4 anni il campionamento dei reflui sia a monte che a valle della fossa Imhoff, in una giornata di massima capacità produttiva, con campionamento e sottoscrizione del rapporto di analisi effettuati da professionista abilitato avente specifiche competenze in materia;
- 5) Mantenere sempre accessibile, per il controllo e il campionamento dello scarico, il pozzetto a monte della fossa Imhoff e provvedere, se ciò non fosse già stato fatto, ad installare un pozzetto di ispezione a valle della fossa Imhoff in quanto lo stesso non risulta indicato nella "Planimetria generale fognatura rete civile, meteorica-semioleosa e oleosa". La fossa Imhoff dovrà essere svuotata almeno due volte l'anno e dovrà essere rispettato quanto disposto in materia dalla Delibera CITAI del 04.02.1977, dalla L.R. 27/86 e dal D.Lgs. 152/06 e ss.mm.ii.;
- 6) Non raggiungere i limiti di accettabilità imposti mediante diluizione con acque che non richiedono trattamento;
- 7) Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso o di qualunque modifica che possa determinare una variazione della qualità dei reflui oggetto del presente provvedimento;
- 8) Notificare al Comune di Gela e al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento.
- 9) Notificare al Comune di Gela e al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta ogni mutamento che intervenga sulla qualità e quantità di reflui anche in relazione all' attività esercitata.
- 10) Lo scarico, dovrà essere adeguato alle norme tecniche generali ed a quelle integrative e di attuazione, anche se più restrittive, che saranno eventualmente emanate dalle competenti autorità;
- 11) Tutti i rifiuti liquidi e solidi generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'insediamento devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii.;
- 12) La Società Eni Med SpA è obbligata a tenere a disposizione delle autorità competenti i documenti attestanti le attività di smaltimento dei fanghi e dei residui provenienti dagli impianti di trattamento;

13) La Società Eni Med SpA è obbligata ad eseguire idonea e periodica manutenzione del sistema di scarico, al fine di garantire un costante ed efficiente funzionamento, conservando la documentazione attestante l'avvenuta pulizia, da esibire su richiesta degli organi di controllo;

B) Tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico “AUA Società Eni Med SpA – 3° Centro Raccolta Olio (3°CRO) di Gela”. La Società è onerata di tenere a disposizione degli organi di controllo la seguente documentazione trasmessa dal SUAP competente, che identifica l'insediamento ai fini dell'adozione della presenta autorizzazione:

a) Documentazione trasmessa tramite pec dal Suap del Comune di Gela con nota Prot. n. 96756 del 28/07/2016, ed acquisita al Prot. gen. al n. 10225 del 01/08/2016 di questo Ente comprendente :

1. Relazione illustrativa scarichi idrici - Allegato A.1;
2. Inquadramento territoriale su ortofoto- Allegato A.2;
3. Ubicazione insediamento su stralcio CTR -Allegato A.3
4. Ubicazione insediamento su stralcio mappa catastale – Allegato A.4
5. Planimetria della Rete Idrica- Allegato A.5 .

b) Documentazione trasmessa tramite pec dal Suap di Gela il 24/05/2017 ed acquisita al Prot. gen. al n. 6513 del 25/05/2017 di questo Ente comprendente:

- Allegato 2- Planimetria generale;
- Allegato 5- 017-098CL-02;
- Allegato 6.2 – 17- 098-CE-02;
- Allegato 7.1- Scheda L.R.27/86;
- Allegato 10- Relazione illustrativa per IRSAP;
- Allegato3 – 17-098-CL-01FG1;
- Allegato 6 – 11-158-CF-01;
- Allegato 6.3 47098-CL-01FG2;
- Allegato 11- Dichiarazione di veridicità;
- Dichiarazione del Rappresentante Legale;
- Allegato 1- Ciclo produttivo 3° CRO;
- Allegato 6.1 . 011- 157-CF-01
- Allegato 7 – 17-098-CF-01;
- Allegato 9 – Comunicazione antimafia.
- Planimetria catastale;
- Relazione geologica trasmessa dal Suap di Gela il 21/02/2024 ed acquisita al Prot. gen. dell'Ente al n. 3322 in pari data.

C) E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore.

D) Il Comune di Gela effettuerà la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalla presente Determinazione.

E) Tutte le comunicazioni dirette a questo Ente vanno inoltrate con plico raccomandato o con posta elettronica certificata.

ALLEGATO B

Si prende atto che la Motopompa antincendio diesel, presente nello stabilimento denominato “3° Centro Raccolta Olio” per la raccolta e trattamento idrocarburi liquidi e gassosi estratti dai pozzi appartenenti al Campo Gela Mare (Piattaforma Gela 1) e al campo Gela Litorale”, ubicato all’interno del perimetro della zona industriale e precisamente all’interno dello stabilimento petrolchimico di Gela, distinto in catasto al fg. 193, part.IIa 857 della Società ENIMED, il cui Amministratore delegato è la Sig.ra Pomar Alina, nata a Palermo il 31/01/1979 e residente per la carica in Gela (CL)-Strada Statale 117 bis- C/da Ponte Olivo, alla luce dell’intervenuta modifica alla Parte V del D.Lgs n. 152/06 con il D.Lgs n. 183/2017, rientri tra gli impianti per i quali è prevista la deroga dal Titolo I della parte V del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii. , ai sensi del comma 5 dell’art. 272, e che, di conseguenza, non è più soggetta all’autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell’art. 269.

ART.1 :

Punto di emissione	Impianto di provenienza	Coordinate		Potenza	Portata	Durata emissione	Sistema abbattimento	Valore limite di emissione	
		Latitudine	Longitudine					Inqui	mg/Nm ³
		<i>Nord</i>	<i>Est</i>						
PEA3	Motopompa antincendio diesel di emergenza (0480-MD-001)	37°02'56,95"N	14°16'37,89"E	0,16	-	All'emergenza e 15'/settimana per prova avvio	Nessuno (*)

(*) In deroga ai sensi del comma 5 dell’art. 272 del D.Lgs n. 152/2006 e ss. mm. ii. , in quanto dispositivo destinato a situazioni critiche o di emergenza .

Dovranno essere rispettati i seguenti accorgimenti:

1. Per l'alimentazione della Motopompa antincendio (050-WP- 1) deve essere utilizzato gasolio, secondo quanto indicato nel D.Lgs. n. 155/2011, in attuazione della Direttiva 2009/30/CE, con tenore di zolfo < 0,01% .

Si riporta, inoltre, quanto indicato nella nota Prot. n. 55662 del 24/09/2020 della Struttura Territoriale dell’Ambiente di Agrigento/ Caltanissetta : “..... le valvole di sicurezza dovrebbero essere ricomprese tra gli impianti della Raffineria”.

ART.2: Tutta la documentazione relativa alla Società Eni Med SpA per lo stabilimento denominato “ 3°Centro Raccolta Olio ” è presente nel fascicolo informatico “AUA Società Eni Med SpA - 3°Centro Raccolta Olio ” . La Società è onerata di tenere a disposizione degli organi di controllo la seguente documentazione che identifica l’insediamento ai fini dell’adozione della presenta autorizzazione:

1. Documentazione trasmessa dal Suap del Comune di Gela con nota Prot. n. 96756 del 28/07/2016, ed acquisita al Prot. gen. di questo Ente al n. 10225 del 01/08/2016:
 - Relazione tecnica
 - Allegato 1: Generalità dell’azienda, del soggetto richiedente ed estensore della documentazione tecnica;
 - Allegato 2a: Inquadramento territoriale generale in scala 1:100.000 1/2;
 - Allegato 2b: Inquadramento territoriale generale in scala 1:100.000 2/2;
 - Allegato 3: Carta dei vincoli in scala 1:25.000;
 - Allegato 4: Schema a blocchi “ 3°Centro Raccolta Olio ”;
 - Allegato 6a: Planimetria dislocazione punti di emissione in atmosfera;

- Allegato 8: Schede sicurezza petrolio greggio, gas naturale e gasolio flussante;
- Allegato 9: Scheda riepilogativa serbatoi;
- Allegato 10: Schede tecniche punti di emissione in atmosfera.
- Allegato A.2- Inquadramento territoriale su ortofoto-
- Allegato A.3- Ubicazione insediamento su stralcio CTR;
- Allegato A 4- Ubicazione insediamento su stralcio mappa catastale;
- Appendice C.1- Planimetria dislocazione punti di emissione;
- Appendice C.2 : Schema semplificato Gas CROPP- 3° CRO- RA.GE.

Documentazione, accompagnata dalla nota SAGE/CM prot. n. 735 del 22/05/2017, trasmessa tramite pec dal SUAP del Comune di Gela il 24/05/2017 ed acquisita al Prot. gen. al n. 6513 del 25/05/2017 di questo Ente :

- Chiarimenti;
- Allegato 1.Ciclo produttivo 3 CRO
- Allegato 2. Planimetria generale per il punto PEA 3;
- Planimetria catastale;

ART. 7: Per quanto non espressamente proposto dal presente provvedimento e dagli elaborati ad esso allegati, e per quello che non è in contrasto con quanto stabilito dallo stesso, si rimanda ai contenuti e/o alle prescrizioni tecniche del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii., del D.P.R. n.59/2013 e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia, nonché alle prescrizioni tutte della presente Determinazione.

ART.8: Il Gestore-Rappresentante Legale o suo Delegato dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP di Gela, all'ARPA Sicilia ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo, copia degli elaborati progettuali di cui al superiore Art. 2, che identificano l'insediamento ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

ART.9 Tutte le comunicazioni dirette a questo Ente vanno inoltrate con plico raccomandato o con posta elettronica certificata.

ALLEGATO C

Presa d'atto della Valutazione Impatto Acustico nell'ambiente esterno mediante misure di rumore ambientale immesso redatta ai sensi della Legge 447/95 da tecnico competente in acustica incaricato dalla Società Eni Med SpA per lo stabilimento denominato "3°Centro Raccolta Olio", datata Aprile 2017, trasmessa tramite pec dal Suap del Comune di Gela il 24/05/2017 ed acquisita al Prot. gen. al n. 6513 del 25/05/2017 di questo Ente.

La Società Eni Med SpA per lo stabilimento denominato "3°Centro Raccolta Olio" è onerata di tenere a disposizione degli Organi di controllo la seguente documentazione che è stata esaminata dal Comune di Gela per la relativa presa d'atto ai fini dell'adozione del presente provvedimento:

- 1) All.1-Relazione di Valutazione impatto acustico nell'ambiente esterno;
- 2) All.2-Planimetria e foto aerea punti d'indagine e sorgenti specifiche di rumore;
- 3) All.3-caratteristiche tecniche strumentazione utilizzata;
- 4) All.4-Certificati di taratura strumentazione utilizzata;
- 5) All.5-Certificati regionali tecnico competente in acustica.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi:

dal 17.04.2024 al 01.05.2024 e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA
DELL'ALBO PRETORIO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....