



# *Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta*

*(L.r.15/2015)*

*già Provincia Regionale di Caltanissetta*

*Codice Fiscale : 00115070856*

**V SETTORE**

**Territorio ed Ambiente**

**Determinazione Dirigenziale n. 717 del 26.07.2024**

**Oggetto:** Procedimento di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Falegnameria Euro Arredi Srl, avente sede legale e stabilimento per la produzione e verniciatura di mobili a San Cataldo (CL) in Via Pietro Mascagni n. 28, in catasto al foglio di mappa n. 51 - part.lla 308 sub 4 e 795 sub 1. Rappresentante Legale della Ditta Falegnameria Euro Arredi: Manganaro Giuseppe, nato il 31/01/1972 a San Cataldo (CL) ed ivi residente in Via Portella Bifuto n.13 D .

## **RELAZIONE DELL'UFFICIO**

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Vista** la Legge Regionale n.2 del 10.4.78;

**Vista** la Legge Regionale n. 39 del 18.5.1977;

**Vista** la Legge Regionale n.78 del 4.8.80;

**Visto** il DPR n. 59 del 13 Marzo 2013;

**Visto** il D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. e ii.;

**Vista** la Legge 7 Agosto 1990 n. 241 e ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge Regionale n.27 del 15 Maggio 1986;

**Visto** il DPR n. 227 del 19.10.2011;

**Vista** la Legge 26 Ottobre 1995, n. 447;

**Visto** il D. P. C.M. 1 Marzo 1991 e il D. P. C.M. 14 novembre 1997;

**Vista** la Delibera del Comitato Interministeriale per la Tutela delle Acque dall'Inquinamento del 04.02.1977;

**Visto** il D. A. 409/117 del 14/7/1997 relativo all'attività di controllo per il contenimento delle emissioni diffuse;

**Visto** il D. A. n.31/17 del 25.1.1999, col quale sono stati individuati i contenuti delle relazioni di analisi, nonché le condizioni e le modalità di effettuazione dei campionamenti, le metodiche e l'esposizione dei risultati analitici;

**Visto** il D.M. del 25.8.2000 "Aggiornamento dei metodi di campionamento analisi e valutazione degli inquinanti ai sensi del D.P.R. 203/88";

**Visto** il Decreto ARTA 09/08/07 - 175/GAB - "Nuove procedure in materia di autorizzazione alle emissioni in atmosfera";

**Visto** il Decreto ARTA 09/08/07 - 176/GAB - "Piano regionale di coordinamento per la tutela della qualità dell'aria ambiente";

**Visto** il D. A. n. 597/GAB del 16/12/2015;

**Vista** la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale con la relativa documentazione allegata per i titoli abilitativi di cui al comma 1, lettera a), c) ed e) dell'art. 3 del DPR 59/13, prodotta dalla Ditta **Falegnameria Euro Arredi Srl**, avente sede legale e stabilimento per la produzione e verniciatura di mobili a San Cataldo(CL) in Via Pietro Mascagni n. 28, in catasto al foglio di mappa n. 51 - part.lla 308 sub 4 e 795 sub 1. che si compone di quanto contenuto nel messaggio di posta certificata trasmessa dal SUAP del Comune di San Cataldo con nota prot. n. 838/2016, acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al n. 9535 del 18/07/2016, comprendente anche un parere favorevole "da un punto di vista urbanistico" espresso dal Comune di San Cataldo;

**Vista** la nota pec Prot. n. 14821 del 15/11/2016 con la quale questo Ente convoca la Conferenza dei Servizi per esaminare la richiesta di rilascio di A.U.A. in oggetto;

**Vista** la documentazione integrativa, prodotta dalla Ditta **Falegnameria Euro Arredi Srl**, trasmessa dal SUAP del Comune di San Cataldo con nota Pec prot. n. 196/2017 del 14/02/2017 ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n.2131 in pari data, comprendente, tra altro, l'istanza su modulo AUA come previsto dal DPCM del 08/05/2015 e le schede dei seguenti titoli abilitativi richiesti:

1. **autorizzazione agli scarichi** di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (e normativa di attuazione e modificazione);
2. **autorizzazione alle emissioni in atmosfera per gli stabilimenti** di cui all'articolo 269 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152 (e normativa di attuazione e modificazione);
3. **comunicazione o nulla osta** di cui all'articolo 8, commi 4 o 6, della legge 26 Ottobre 1995, n.447.

**Vista** la nota del Comune di San Cataldo, trasmessa tramite pec il 14/02/2017, acquisita al Prot. gen. dell'Ente al n. 2131 in pari data, con la quale esprime i seguenti pareri:

1. parere favorevole per le emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento per la produzione e verniciatura di mobili, ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii., da un punto di vista igienico sanitario ai sensi dell'art. 5 co. 3, lett. a) del D.A. 175/GAB del 09/08/2007;
2. parere favorevole allo scarico delle acque reflue di tipo domestico provenienti esclusivamente dai servizi igienici a servizio dell'attività;
3. presa d'atto della Relazione fonometrica redatta ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995, del DPCM 01.03.1991 e del DPCM del 11/11/1997;

**Vista** la propria nota Prot. n.5107 del 22/03/2023 con la quale si richiede documentazione integrativa;

**Vista** la nota acquisita al Prot. gen. Dell'Ente n. 5775 del 04/04/2023 con la quale la Ditta chiede una proroga per la presentazione della documentazione integrativa;

**Vista** la documentazione integrativa, prodotta dalla Ditta Falegnameria Euro Arredi Srl, trasmessa dal SUAP del Comune di San Cataldo con nota Pec prot. n. 18424 del 14/06/2023 ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n.10126 in pari data;

**Vista** la documentazione integrativa, prodotta dalla Ditta Falegnameria Euro Arredi Srl, trasmessa dal Comune di San Cataldo ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n.349 del 09/01/2024;

**Vista** la documentazione integrativa, prodotta dalla Ditta Falegnameria Euro Arredi Srl, trasmessa dal Comune di San Cataldo ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n.2426 del 09/02/2024;

**Vista** la documentazione integrativa, prodotta dalla Ditta Falegnameria Euro Arredi Srl, trasmessa dal Comune di San Cataldo ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n.5427 del 20/03/2024;

**Vista** la dichiarazione sostitutiva di atto notorio prodotta dal Legale Rappresentante, Sig. Manganaro Giuseppe, datata 22/07/2024, con la quale si dichiara "Che gli elaborati progettuali allegati all'istanza di AUA e le successive integrazioni documentali rispecchiano lo stato attuale dell'attività produttiva di che trattasi e non necessitano di aggiornamenti" trasmessa dal Suap del Comune di San Cataldo in data 24/07/2024 ed acquisita al Prot. gen dell'Ente al n. 12649 in pari data;

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 421 del 28.04.2023 di conferimento incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Ing. Antonio Tumminelli in seno al Settore V – Territorio e Ambiente;

**Tenuto conto** di tutto quanto reso dal Comune di San Cataldo e dalla documentazione prodotta dalla Ditta Falegnameria Euro Arredi Srl;

**Ritenuto** di potere, e dovere, adottare, ai sensi e per gli effetti dell' art. 4, comma 7, del DPR n.59/29013 e ss.mm.ii., il provvedimento di adozione dell'A.U.A. richiesto e trasmetterlo al SUAP competente per il rilascio del titolo e facendo proprio il parere del 14/02/2017, acquisita al Prot. gen. dell'Ente al n. 2544 del 23/02/2017;

**Ritenuto** di considerare il presente atto suscettibile di revoca o modifica ed in ogni caso subordinato alle altre norme regolamentari, anche regionali, che potrebbero essere emanate a modifica o integrazione della normativa attualmente vigente.

**Attestato**, in relazione all'oggetto della presente determinazione, l'assenza di cause di incompatibilità e/o conflitti d'interessi, anche potenziale per i soggetti sottoscrittori della presente proposta e i soggetti interessati dal presente provvedimento, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n. 241/1990 (L.190/2012 e D.lgs 33/2013), del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e in particolare che:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:

- legami di parentela o affinità sino al quarto grado;

- legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;

- legami professionali;

- legami societari;

- legami associativi;

- legami politici;

- legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

Per i superiori motivi, tutto quanto premesso

### **PROPONE LA SEGUENTE DETERMINAZIONE**

**1) Di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale a favore della Ditta Falegnameria Euro Arredi Srl, avente sede legale e stabilimento per la produzione e verniciatura di mobili a San Cataldo(CL) in Via Pietro Mascagni n. 28, in catasto al foglio di mappa n. 51 - part.IIa 308 sub 4 e 795 sub 1 il cui Rappresentante Legale è il Sig. Manganaro Giuseppe nato il 31/01/1972 a San Cataldo (CL) ed ivi residente in Via Portella Bifuto n.13 D .**

La presente Autorizzazione Unica Ambientale deve ricomprendere i seguenti titoli abilitativi:

- Autorizzazione allo scarico, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 152 e ss. mm. ii. e dell'art. 40 della L.R. 27/86, delle acque reflue di tipo domestico provenienti esclusivamente dai servizi

igienici a servizio dell'attività con le prescrizioni contenute nell'Allegato A. Proseguimento senza modifiche

- Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/06 e ss.mm. ii. derivanti dallo stabilimento per la produzione e verniciatura di mobili secondo le prescrizioni contenute nell'Allegato B;
- Presa d'atto della Relazione fonometrica redatta ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995, del DPCM 01.03.1991 e ss. mm. ii. secondo il contenuto dell'Allegato C;

2) Di subordinare la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, elencate negli Allegati A e B alla presente determinazione, quali parti integranti e sostanziali, pena l'irrogazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.

3) Di stabilire che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha validità di quindici anni, secondo quanto previsto dal comma 6 dell'art. 3 del DPR 59/2013, a decorrere dalla data di rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP del Comune di San Cataldo. La Ditta Falegnameria Euro Arredi Srl, ai fini del rinnovo dell' A.U.A., almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare all'Autorità Competente, tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione necessaria, come previsto dall'art. 5 del DPR 59/2013.

4) Di stabilire che la Ditta è obbligata:

A) nel caso in cui intervengano variazioni nella titolarità della gestione dell'impianto, a dare comunicazione entro trenta giorni all'Autorità Competente e agli altri soggetti coinvolti per il tramite del SUAP;

B) a comunicare tempestivamente all'Autorità competente e agli altri soggetti coinvolti e titolari di competenze di vigilanza e controllo eventuali incidenti o inconvenienti che influiscano in modo significativo sull'ambiente nonché eventi di superamento dei limiti prescritti.

C) a comunicare e/o presentare nuova istanza di Autorizzazione Unica Ambientale all'Autorità competente in caso di modifica delle attività o dei sistemi impiantistici o strutturali ad essa associati.

D) a fornire tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi attività ispettiva, verifica tecnica relativa all'impianto, per prelevare campioni e per raccogliere qualsiasi informazione necessaria ai fini del presente provvedimento.

5) Di dare atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale, rilasciata ai sensi e per gli effetti del DPR 59/2013, sono fatti salvi i diritti di terzi e le norme, i vincoli, le autorizzazioni, concessioni, pareri, nulla osta di competenza di altri Enti in materia urbanistica, idraulica, prevenzione incendi, sicurezza, igienico-sanitaria e gli obblighi derivanti da altre disposizioni di legge, anche non espressamente richiamate nel presente atto e previste dalla normativa vigente, così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi in campo ambientale che dovessero intervenire.

6) Di trasmettere in modalità telematica il presente provvedimento allo Sportello Unico per le Attività Produttive territorialmente competente per i provvedimenti consequenziali. Il rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP competente, come previsto dal DPR 59/2013, potrà avvenire solo dopo che lo stesso SUAP avrà espletato i procedimenti di competenza e verificato anche che la Ditta abbia provveduto alla regolarizzazione della documentazione con la normativa sul bollo. Il SUAP provvederà a trasmettere copia del Provvedimento conclusivo all'Autorità Competente ed agli altri soggetti competenti e titolari di competenze di controllo. La Ditta è obbligata a comunicare all'Autorità Competente ed agli altri soggetti coinvolti e titolari di competenze di controllo qualsiasi variazione dell'assetto societario e qualsiasi modifica impiantistica e strutturale dello stabilimento, per i provvedimenti conseguenti.

- 7) Ricordato che il Responsabile del presente procedimento è il Funzionario Biologo Dott.ssa Ivana Dell'Utri;
- 8) Di dare atto che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, per i sottoscrittori della presente proposta:
- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;
  - e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:
  - legami di parentela o affinità sino al quarto grado;
  - legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;
  - legami professionali;
  - legami societari;
  - legami associativi;
  - legami politici;
  - legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.
- 9) Di dare atto che avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso al TAR e ricorso straordinario al Presidente della Regione Siciliana, rispettivamente entro 60 giorni ed entro 120 giorni dalla notifica.
- 10) Di dare atto che il presente provvedimento verrà pubblicato sul Sito Istituzionale dell'Ente Sez. Area "Amministrazione Trasparente" Sottosezioni : Provvedimenti – Provvedimenti Dirigenti.
- 11) Di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato all'Albo del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta per un periodo di quindici giorni (art. 18 L.R. 22/2008 );
- 12) Di dare atto che la presente determinazione non comporta impegno di spesa.

I sottoscrittori attestano di aver valutato, ai fini istruttori della presente proposta di determinazione, l'esistenza delle condizioni di ammissibilità e i requisiti di legittimazione e i presupposti che siano rilevanti per l'emanazione dell'atto finale; che sono stati accertati d'ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adottate le misure per l'adeguato svolgimento dell'istruttoria; che sono stati esercitati i compiti, quando ritenuti necessari, previsti dall'art. 6 e seguenti, L. 241/1990 – L.R. n. 7/2019.

Attestano pertanto la regolarità dell'istruttoria del procedimento amministrativo, oggetto della presente proposta di determinazione.

Il Funzionario Biologo  
Dott.ssa Ivana Dell'Utri

Il Funzionario di P.O.  
Dott. Ing. Antonio Tumminelli

## IL FUNZIONARIO DELEGATO

**Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 421 del 28.04.2023 di conferimento incarico di Posizione Organizzativa al Dott. Ing. Antonio Tumminelli in seno al Settore V – Territorio e Ambiente, con la quale è stata conferita, altresì, in assenza del Dirigente, la delega, tra l'altro, di adozione di atti e provvedimenti amministrativi necessari per garantire la continuità dell'attività dell'Ente;

**Vista** la proposta di determinazione dell'ufficio sopra riportata, completa delle attestazioni in merito alla regolarità dell'istruttoria;

**Ritenuta** necessaria la sua approvazione;

**Considerato** inoltre che in applicazione del Piano Triennale 2024-2026 di Prevenzione della Corruzione e dell'Illegalità, approvato con Determina Commissariale con i poteri del Presidente n. 7 del 22/01/2024, anche per questa Dirigenza, in relazione all'oggetto della presente determinazione:

- non sussistono situazioni di conflitto di interesse con i Soggetti interessati al procedimento di cui all'oggetto e per i quali è fatto obbligo espresso di astenersi ai Dirigenti, ai Capo Settore, alle Posizioni Organizzative, ai Funzionari, agli Istruttori Direttivi, ai Responsabili di Procedimento dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale, segnalando, con propria dichiarazione, ogni situazione di conflitto, anche potenziale;

- e di conseguenza non sussistono con i soggetti interessati:

-legami di parentela o affinità sino al quarto grado;

-legami stabili di amicizia e/o di frequentazione, anche saltuaria;

-legami professionali;

-legami societari;

-legami associativi;

-legami politici;

-legami di diversa natura capaci di incidere negativamente sull'imparzialità dei Dirigenti, delle Posizioni Organizzative e dei Responsabili di Procedimento.

**Visto** L' O.R.EE.LL.

### DETERMINA

1) Approvare la superiore proposta di determinazione che deve intendersi ad ogni effetto qui riportata e integralmente trasfusa;

2) Approvare, ai sensi dell' art. 3 della l.r. n. 10/1991, le motivazioni in fatto e in diritto meglio specificate in premessa e facenti parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

Con la sottoscrizione del presente Atto, viene espresso in modo favorevole il Parere di Regolarità Tecnica ai sensi dell'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n.267/2000 e ss. mm.ii., e dell'art. 18 del Regolamento sul sistema Integrato dei Controlli Interni e viene dichiarata in relazione al Funzionario Delegato che sottoscrive la determinazione l'assenza di conflitti di interesse anche potenziali, ai sensi della normativa anticorruzione e trasparenza ex art. 6-bis Legge n.241/1990 (L.190/2013 e D.lgs.vo 33/2013), del Piano Triennale 2024-2026 di prevenzione della corruzione e dell'Illegalità, approvato con Deliberazione Commissariale n. 7 del 22/01/2024 e del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

Il Funzionario Delegato.  
(Dott. Ing. Antonio Tumminelli)

## ALLEGATO A

Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. 152/2006 e dell' art. 40 della l.r. n. 27/86 è concessa al titolare della Ditta Falegnameria Euro Arredi Srl, avente sede legale in Via Pietro Mascagni n. 28, il proseguimento senza modifiche dell'autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue derivanti dai servizi igienici dell'attività di stabilimento per la produzione e verniciatura di mobili a San Cataldo(CL) in Via Pietro Mascagni n. 28, in catasto al foglio di mappa n. 51 - part.IIa 308 sub 4 e 795 sub 1 il cui Rappresentante Legale è il Sig. Manganaro Giuseppe nato il 31/01/1972 a San Cataldo (CL) ed ivi residente in Via Portella Bifuto n.13 D , nel rispetto di quanto di seguito riportato:

**A)** La presente autorizzazione è concessa nel rispetto delle seguenti prescrizioni in relazione allo scarico in pubblica fognatura delle acque reflue di tipo domestico provenienti esclusivamente dai servizi igienici a servizio dell'attività:

1. I reflui immessi nella rete fognaria dovranno rispettare i limiti di accettabilità previsti al comma 2- tab. 1 (assimilabilità a refluo domestico) dell'art. 13 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
2. Rispettare quanto altro previsto dal suddetto Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
3. Tutti i rifiuti liquidi e solidi generati dall'attività esercitata e dalle operazioni gestionali e manutentive condotte presso l'attività devono essere smaltiti in conformità alle normative vigenti di cui alla parte IV del D.Lgs. 152/2006;
4. Entro 30 giorni dal ricevimento del procedimento conclusivo da parte del Suap di San Cataldo la Ditta dovrà produrre certificato analitico del refluo in uscita proveniente dai servizi igienici, attestante il rispetto dello scarico finale in pubblica fognatura dei limiti qualitativi previsti dalla tabella 1 (assimilabilità a refluo domestico) di cui al comma 2 dell'art. 13 del Regolamento del Servizio Idrico Integrato; il campionamento e sottoscrizione del rapporto di analisi dovranno essere effettuati da professionista abilitato avente specifiche competenze in materia, trasmettendolo al Comune di San Cataldo e a Caltanissetta – Acque di Caltanissetta;
5. Richiedere nuova autorizzazione allo scarico per ogni diversa destinazione dell'insediamento, in caso di ampliamento e/o ristrutturazione e/o trasferimento dello stesso o di qualunque modifica che possa determinare una variazione della qualità del refluo immesso in fognatura;
6. mantenere accessibile per il campionamento ed il controllo dello scarico il pozzetto di ispezione;
7. non raggiungere i limiti di accettabilità imposti mediante diluizione con acque che non richiedono trattamento;

**B)** Tutta la documentazione relativa alla pratica è presente nel fascicolo informatico "AUA Ditta Falegnameria Euro Arredi S.r.l.". La Ditta è onerata di tenere a disposizione degli organi di controllo la documentazione trasmessa dal SUAP competente con nota Pec Prot. n. 196/2017 del 14/02/2017 ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n.2131 in pari data, che identifica l'insediamento ai fini dell'adozione della presenta autorizzazione:

- 1) Elaborati e relazione tecnica scarico fognario: Stralcio IGM 1:25.000; Stralcio CTR; Stralcio PRG; Planimetria scarico fognario;

**C)** Notificare al Comune di San Cataldo e al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ogni mutamento che intervenga in riferimento al ciclo di produzione;

**C)** Notificare al Comune di San Cataldo ed al Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ogni eventuale trasferimento della gestione e/o della proprietà dell'insediamento.

- D)** E' fatto salvo l'obbligo di adeguamento degli impianti con l'eventuale evolversi della normativa di settore. Il Comune di San Cataldo effettuerà la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalla presente Determinazione.
- E)** Caltaqua – Acque di Caltanissetta SpA effettuerà la verifica del rispetto di quanto previsto dalla presente Determinazione per gli aspetti attinenti il Regolamento del Servizio Idrico Integrato.
- F)** Tutte le comunicazioni dirette a questo Ente vanno inoltrate con plico raccomandato o con posta elettronica certificata.



## ALLEGATO B

Ai sensi dell'art. 269 del D. Lgs. 152/2006 e ss. mm. ii. è concessa alla Ditta Falegnameria Euro Arredi Srl, l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera derivanti dallo stabilimento avente sede legale e sede operativa per la produzione e verniciatura di mobili a San Cataldo (CL) in Via Pietro Mascagni n. 28, in catasto al foglio di mappa n. 51 – part. lla 308 sub 4 e 795 sub 1 il cui Rappresentante Legale è il Sig. Manganaro Giuseppe nato il 31/01/1972 a San Cataldo (CL) ed ivi residente in Via Portella Bifuto n.13 D.

**ART.1:** L'autorizzazione alle emissioni in atmosfera è concessa per i seguenti punti di emissione e nel rispetto dei seguenti limiti e prescrizioni sotto riportati :

Limiti alle emissioni:

Punto di emissione	Sostanza	Limite mg/Nmc
E1	Polveri	≤ 22,00
E2	Polveri di vernice	≤ 2,5
	SOV	≤ 19,00

I limiti di cui sopra sono prescritti alla luce delle migliori tecnologie disponibili ed in base a quanto richiesto e/o dichiarato dalla Ditta negli elaborati tecnici di cui al progetto approvato.

I punti di emissione E1 ed E2 devono essere dotati di idonea predisposizione per il campionamento, a norma di legge, e devono essere resi raggiungibili ed ispezionabili nel rispetto delle norme in materia di sicurezza e campionabili. Tutti i camini dovranno rispettare le norme tecniche vigenti sulle metodiche di campionamento (UNI EN 15259:2008, UNI EN ISO 16911:2013, UNI EN 13284-1:2017). I suddetti punti di emissione dovranno essere identificati univocamente con scritta indelebile e ben visibile, rispettando le sigle indicate nell'autorizzazione. L'altezza minima dei punti di emissione dovrà superare di almeno un metro il colmo del tetto e qualsiasi ostacolo o struttura distante meno di dieci metri, e comunque dovrà essere non inferiore all'altezza del filo superiore delle aperture più alte dei locali abitati nel raggio di 50 metri.

Gli elementi filtranti dovranno essere sostituiti prima del loro esaurimento; di essi la Ditta conserverà per almeno due anni le fatture di acquisto e ne invierà copia all'organo di controllo.

E' fatto divieto utilizzare nel ciclo produttivo da cui originano le emissioni, sostanze o le miscele con indicazioni di pericolo H350, H340, H350i, H360D, H360F, H360FD, H360Df e H360Fd o quelle classificate estremamente preoccupanti, ai sensi della normativa europea vigente in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio delle sostanze e delle miscele.

**ART.2:** Tutta la documentazione relativa alla Ditta Falegnameria Euro Arredi Srl, è presente nel fascicolo informatico "AUA Ditta Falegnameria Euro Arredi Srl". La Ditta è onerata di tenere a disposizione degli Organi di controllo la seguente documentazione che identifica l'insediamento ai fini dell'adozione della presente autorizzazione :

1) Documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di San Cataldo con nota Prot. 838/2016, acquisita al Prot. gen. del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta al n. 9535 del 18/07/2016, relativamente a :

a) Relazione emissioni in atmosfera;

b) Stralcio IGM 1:25000, stralcio CTR 1:10000, stralcio catastale, planimetria con arredi e attrezzature, pianta catastale, planimetria scala 1:500, prospetti e sezioni .

2) Documentazione trasmessa dal SUAP del Comune di San Cataldo con nota Pec prot. n. 196/2017 del 14/02/2017 ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n.2131 in pari data limitatamente a:

a) Relazione tecnica integrativa;

3) Documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di San Cataldo con nota Pec prot. n. 18424 del 14/06/2023 ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n.10126 in pari data limitatamente

a) Dichiarazione sostitutiva di certificazione firmata dal Legale rappresentante;

b) Schede di sicurezza delle materie prime utilizzate;

4) Documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di San Cataldo (CL) ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n.349 del 09/01/2024:

1) Quadro riassuntivo delle emissioni

2) Scheda tecnica del punto di emissione E1 ed E2;

5) Documentazione integrativa trasmessa dal SUAP del Comune di San Cataldo (CL) ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n.2426 del 09/02/2024:

1) Schede tecniche dei sistemi di abbattimento dei punti E1 ed E2;

6) Documentazione integrativa trasmessa dal Comune di San Cataldo ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n.5427 del 20/03/2024:

2) Schede di sicurezza

**ART.3:** Il Gestore – Rappresentante Legale o suo Delegato dovrà continuare ad effettuare con periodicità annuale, la misurazione delle emissioni di tutti i punti denominati E1 ed E2, dandone preavviso di almeno quindici giorni a questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, all' A.R.P.A. Sicilia e dovrà comunicare agli stessi, entro il termine perentorio di sessanta giorni dal campionamento, i risultati delle analisi in conformità a quanto disposto dal D. A. n. 31/17 del 25/01/99 dell' A.R.T.A. in merito al contenuto delle relazioni di analisi alle emissioni in atmosfera. Il Gestore–Rappresentante Legale o suo delegato, unitamente ai certificati analitici, dovrà conservare i report originali delle analisi chimiche alla base dei certificati.

I metodi di campionamento, analisi e valutazione delle emissioni devono essere conformi a quelli pubblicati nel D.M. del 25.8.2000 e all'Allegato VI, Parte V , del D.Lgs.152/06 e ss. mm. ed ii., per le determinazioni di inquinanti i cui metodi non sono inclusi tra quelli pubblicati nel succitato D.M., si rimanda ai metodi UNICHIM in vigore e nel rispetto dell'allegato VI, Parte V , del D.Lgs.152/06 e ss. mm. ed ii. e del D.A. n.31/17 del 25/01/1999. Laddove necessario, faranno riferimento alle relative norme CEN. Sono fatti salvi gli aggiornamenti delle suddette metodiche.

La misurazione delle emissioni inquinanti dovrà essere effettuata con gli impianti funzionanti a pieno regime.

Il Gestore dovrà inoltre relazionare, con periodicità almeno annuale, agli Organi di Controllo (Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, ARPA Sicilia) sugli accorgimenti adottati per il contenimento delle emissioni e sull'attività di manutenzione dei sistemi di abbattimento e contenimento al fine della loro efficacia ed efficienza.

Per le emissioni diffuse, laddove si dovessero produrre, trova applicazione quanto previsto dall'Allegato V alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. e ii..

**ART.4:** Gli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e ARPA Sicilia territorialmente competente, nell'ambito delle rispettive competenze, effettueranno con periodicità almeno annuale la verifica del rispetto di quanto previsto dalle norme vigenti e dalla presente Determinazione, anche in concomitanza con gli autocontrolli a carico della Ditta.

Il Gestore – Rappresentante Legale o suo Delegato dovrà, altresì, comunicare agli stessi organi di controllo, ai sensi dell'art. 269, comma 8, del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii., ogni modifica che comporti una variazione di quanto indicato nel progetto e negli allegati all'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale relativa al titolo abilitativo Autorizzazione alle emissioni in atmosfera.

In caso di modifica sostanziale dovrà essere presentata una nuova domanda di autorizzazione.

**ART.5:** Il Gestore-Rappresentante Legale o suo Delegato, ai sensi dell'art. 271, comma 14 del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii., in caso di anomalie o guasti tali da non permettere il rispetto dei valori limite di emissioni, dovrà informare tempestivamente questo Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e ARPA Sicilia territorialmente competente. Inoltre, dovrà adottare un registro, come previsto all'Appendice 2 dell'Allegato VI, alla Parte V del D.Lgs. 152/06 e ss. mm. ii, dotato di pagine con numerazione progressiva, dove annotare ogni interruzione del normale funzionamento dei sistemi di abbattimento (manutenzione ordinaria, guasti, sostituzione o pulizia, interruzione del funzionamento dell'impianto produttivo), da tenere a disposizione degli Organi di controllo, Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta e ARPA Sicilia.

Per quanto non espressamente previsto dal presente provvedimento e dagli elaborati ad esso allegati, e per quello che non è in contrasto con quanto stabilito dallo stesso, si rimanda al rispetto dei contenuti e delle prescrizioni tecniche del D. Lgs 152/06 e ss. mm. ii. , e/o delle altre norme tecniche di settore vigenti in materia, nonché alle prescrizioni tutte della presente Determinazione.

**ART.6:** Il Gestore-Rappresentante Legale o suo Delegato dovrà trasmettere, entro 30 giorni dal rilascio del titolo abilitativo da parte del SUAP di Caltanissetta, all' ARPA Sicilia - UOS Attività Produttive EN/CL, ai fini del corretto svolgimento delle attività di controllo, copia degli elaborati progettuali di cui al superiore Art.1, che identificano l'insediamento ai fini del rilascio della presente autorizzazione.

**ART.7:** Tutte le comunicazioni dirette a questo Ente vanno inoltrate con plico raccomandato o con posta elettronica certificata.

## ALLEGATO C

Presa d'atto della Relazione tecnica di valutazione impatto acustico redatta ai sensi della Legge n. 447 del 26.10.1995, del DPCM 01.03.1991 e ss. mm. ii. da tecnico competente, trasmessa dal SUAP di San Cataldo (CL) con nota Pec prot. n. 196/2017 del 14/02/2017 ed acquisita al Prot. Gen. di questo Ente al n.2131 in pari data.

La Ditta è onerata di tenere a disposizione degli Organi di controllo la suddetta documentazione che è stata esaminata dal Comune di San Cataldo (CL) per la relativa presa d'atto ai fini dell'adozione del presente provvedimento:

1. Relazione fonometrica;
2. Planimetria con l'indicazione dei punti di rilievo
3. Certificato di taratura
4. Iscrizione del tecnico competente

Considerato che le misure fonometriche sono state effettuate in orario diurno, l'attività lavorativa dovrà essere svolta esclusivamente in tale periodo, come specificato dal DPCM 01.03.1991.

## CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia del presente provvedimento è stato pubblicato nel sito internet del Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta, sez. Albo Pretorio “on-line”, per 15 giorni consecutivi: dal 27.07.2024.....al 10.08.2024.....e contro di essa non sono state prodotte opposizioni.

Caltanissetta, li .....

IL RESPONSABILE DELLA TENUTA  
DELL'ALBO PRETORIO

.....

IL SEGRETARIO GENERALE

.....